

Warstwy podłogowe, posadzki:

Nr na rys.	Materiał poszczególnej warstwy	Grubość	Pomieszczenie
1	BLACHA DACHÓWKOWA		Dach nad wiatrołapem
	RUSZT DREWNIANY ŁATY – KONTRŁATY	7,0 cm	
	FOLIA DACHOWA	0,2 mm	
	PUSTKA POWIETRZNA	6,0 cm	
	WEŁNA MINERALNA MIĘKKA / WIĘŻBA DACHOWA DREWNIANA/	10,0 cm /16,0cm/	
	WEŁNA MINERALNA W PŁYTACH /RUSZT SUFITU PODWIESZONEGO/	6,0 cm	
	FOLIA PAROSZCZELNA	0,2 mm	
	PŁYTY STG	12,5 mm	
Nr na rys.	Materiał poszczególnej warstwy	Grubość	Pomieszczenie
1a	BLACHA DACHÓWKOWA		Połacie dachowa, strop nad piętrem
	RUSZT DREWNIANY ŁATY – KONTRŁATY	7,0 cm	
	FOLIA DACHOWA	0,2 mm	
	WIĘŻBA DACHOWA DREWNIANA	16,0cm	
	WEŁNA MINERALNA MIĘKKA	15,0 cm	
	FOLIA PAROSZCZELNA	0,2 mm	
	ISTNIEJĄCA PŁYTA STROPOWA		
2a	PŁYTKI GRES	1,5 cm	Strop nad parterem
	WARSTWA WYRÓWNUJĄCA		
	ISTNIEJĄCY STROP		
	TYNK SUFITOWY		
3a	PŁYTKI GRES	1,5 cm	Posadzka parteru (bez świetlicy)
	SZLICHTA BETONOWA	5,0 cm	
	PAPA	0,2 mm	
	ISTNIEJĄCE WARSTWY PODBUDOWY		
3b	DESKI SOSNOWE LAKIEROWANE		Posadzka w świetlicy na parterze
	ISTNIEJĄCE WARSTWY PODBUDOWY		

3c	PŁYTKI GRESS		1,5 cm	Posadzka na gruncie w wiatrołapie
	SZLICHTA BETONOWA	6 co 20 cm	5,0 cm	
	FOLIA PE		0,2 mm	
	STYROPIAN		5,0 cm	
	PAPA		0,2 mm	
	BETON B10		15 cm	
	PIASEK ZAGĘSZCZANY		20 cm	