



PODjazd DO BUDYNKU



| |
|---|
| KOSTKA BETONOWA GR. 8cm |
| PODSYPKA CEM.- PIASKOWA 1:4 GR.3cm |
| PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU GR. 12cm |
| KRUSZYWO ŁAMANE STABIL. MECHANICZNIE GR. 15cm |
| PODSYPKA PIASKOWA GR. 10cm |

| |
|-------------------------------------|
| KRAWĘŻNIK BETONOWY 30x15cm |
| PODSYPKA CEM.- PIASKOWA 1:4 GR. 5cm |
| ŁAWA BETONOWA Z OPOREM |
| PODSYPKA PIASKOWA |

CHODNIKI



| |
|-------------------------------|
| OBRZEŻE BETONOWE 30x8cm |
| PODSYPKA CEM-PIASKOWA GR. 5cm |

| |
|-------------------------------------|
| KOSTKA BETONOWA GR. 6cm |
| PODSYPKA CEM.- PIASK. 1:4 GR. 3cm |
| PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU GR. 10cm |
| PODSYPKA PIASKOWA GR. 10cm |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------|------------|
| Jednostka autorska projektu: PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Maciej Psyk 26-612 Radom, ul. Lazurowa 36 tel. 0602463828, fax.(48) 3608525, e-mail: m-psyk@o2.pl | | | | |
| Przebudowa i adaptacja Strażnicy OSP w Domaniowie gm. Przytyk | | | | |
| Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny | | | | |
| Przekroje drogowe | | | | |
| Branża | Projektant | Nr uprawnień | Podpis | Data |
| ARCHITEKTURA | arch. Maciej Psyk | WBP-II-8386/RA/44/84 | | 06.2008 |
| KONSTRUKCJE | | | | Skala |
| | | | | 1 : 10 |
| | | | | Nr rysunku |
| SPRAWDZAJĄCY | | | | 3/3/k |
| Projekt opracowany w programie ArchiCAD 9, firmy Graphisoft | | | | |